



PROFILÉS HAUT DE GAMME

Autres produits

ADESOL
PROFILÉS MUR + SOL

tolérances non précisées, voir tableau ci-dessous



TOLÉRANCES	DE	2	3.1	6.1	12.1	20.1	30.1	50	70	100
A	± 0.15	± 0.15	± 0.2	± 0.2	± 0.25	± 0.3	± 0.35	± 0.4	± 0.5	± 0.65

1 → S'applique uniquement pour l'alliage 6060

Tolérances sur la forme :
 - Planéité 0.004 par mm
 - Rectitude 1 mm par m
 - Angulaire ± 1°
 - Torsion 1° par m

S'assemble avec :
 Accessoires d'assemblage :

et différer du poids théorique en fonction des tolérances sur les dimensions et évoluer dans le temps en fonction de l'usure de la filière.



CAL :	cm ⁴
Ixx :	cm ⁴
Iyy :	cm ⁴
Wxx :	cm ³
Wyy :	cm ³
Surface anodisée	19.28 dm ² /m
Surface brossée	dm ² /m
Faces visibles	O / X
Anodisation	N .
Laquage	N .
Décoration	N .
Tol <AFNOR	N / X
464	g/m ²
Rap. Prof :	≤ /60
Genre :	O / SP / N
cerce circonscrit	Ø 74 mm
Nbre cavités :	3
Ø :	200 / P3
Cont :	
Rap extrus. :	
Ø :	280 / P3
Outil :	
PF :	
PA :	
IS :	
CF :	
EI :	
FE :	

PROFIL
NEZ DE MARCHÉ
ADESOL
 PROFILS MUR

DES	VALIDE
MII	

Autres-Produits

Cornières

Aluminium, Inox, Laiton.	6.2
P.V.C.	6.3

Coulisses & Tés

Aluminium, Inox, Laiton, P.V.C.	6.4
---------------------------------	-----

Méplats

Aluminium, Inox, Laiton.	6.5
--------------------------	-----

Pliages

Sur Aluminium, Inox, Laiton, acier galvanisé.	6.6
---	-----

CORNIÈRES


Gamme 6

ALUMINIUM

**FILÉ, BRUT OU ANODISÉ
INCOLORE -**

Longueur : 6 040mm

**Cornières
Ailes égales**



INOX

LAMINÉ & ÉTIRÉ, BRUT -

Longueur : 4 000mm à 6 000mm

TRAITEMENT À LA DEMANDE :

Alu anodisation couleur : or,
champagne, bronze...

OU

Laquage EPOXY suivant coloris
RAL.

INOX Polissage brillant, brossé.


LAITON Chromage (chrome
dur, chrome déco), Polissage.

LAITON

FILÉ, BRUT -

Longueur : 3 800mm à 5 000mm

**Cornières
Ailes inégales**



a	b	e	Aluminium	Inox 304	Laiton
			Poids théoriques	Poids théoriques	Poids théoriques
10	10	1	-	-	0,165
10	10	1,5	-	-	0,238
12	12	2	-	-	0,378
13	13	3	-	-	0,593
15	15	1,5	0,115	-	0,367
15	15	2	0,151	-	0,481
15	15	3	-	-	0,696
20	20	1,5	-	-	0,496
20	20	2	0,200	-	0,653
20	20	3	-	0,888	0,955
25	25	1,5	-	-	0,625
25	25	2	0,260	-	0,826
25	25	2,5	0,321	-	1,012
25	25	3	0,380	1,128	1,213
30	30	1,5	-	-	0,754
30	30	2	0,314	-	1,000
30	30	3	0,462	1,568	1,470
32	32	3	-	-	1,573
35	35	3	0,545	-	1,728
35	35	3,5	-	-	2,001
40	40	2	-	-	1,342
40	40	3	0,630	-	1,987
40	40	4	0,830	2,432	2,614
45	45	4	-	-	2,958
50	50	3	0,786	-	-
50	50	4	1,037	-	3,302
50	50	5	1,283	3,800	4,085
60	60	4	-	-	3,990
60	60	6	1,847	5,472	-
70	70	7	-	7,448	-
80	80	8	3,284	9,728	-
90	90	9	-	12,312	-
100	100	10	5,130	15,200	-


a	b	e	Aluminium	Laiton
			Poids théoriques	Poids théoriques
15	10	1,5	-	0,300
15	10	2	-	0,395
20	10	1,5	-	0,367
20	10	2	0,150	0,482
20	15	1,5	-	0,427
20	15	2	-	0,596
25	10	2	0,179	-
25	15	1,5	-	0,496
25	15	2	0,206	-
30	10	1,5	-	0,496
30	15	1,5	-	0,560
30	15	2	-	0,740
30	15	3	-	1,083
30	20	2	0,260	-
30	20	3	0,380	1,200
35	15	2	-	0,825
40	20	2	0,314	0,997
40	20	4	-	1,904
40	25	3	0,505	-
40	25	3,5	-	1,851
50	20	4	-	2,270
50	30	3	0,624	-
50	30	4	0,820	-
60	40	4	1,040	3,302
80	50	6	2,015	-

Les poids théoriques sont exprimés en kg/ML.


P.V.C.

EXTRUDÉ, RIGIDE - Longueur : 3 000mm


**Cornières
Ailes égales**



**Cornières
Ailes inégales**



**Cornières
Ailes pliables**



a	b	e	Référence	Conditionnement
20	15	2	980 712	x 40 longueurs
20	20	2	980 420	x 40 longueurs
25	20	2	980 710	x 40 longueurs
30	25	2		x 25 longueurs
30	30	1,5	980 454	x 20 longueurs
30	30	2	980 432	x 20 longueurs
30	35	1,5	980 439	x 20 longueurs
40	40	2	980 433	x 20 longueurs
40	40	3		x 10 longueurs
45	11	2		x 20 longueurs
45	11	3		x 15 longueurs
50	50	3	980 435	x 10 longueurs
55	17	2		x 20 longueurs
60	11	2		x 20 longueurs
60	11	3		x 15 longueurs
60	25	1,5	980 715	x 15 longueurs

60	40	2		x 15 longueurs
60	40	3		x 10 longueurs
60	55	2		x 15 longueurs
60	60	3	980 437	x 10 longueurs
70	45	2		x 15 longueurs
90	30	2		x 15 longueurs
100	100	2		x 5 longueurs

Cornières pliables				
a	b	e	Référence	Conditionnement
50	50	3	980 458	x 10 longueurs
80	80	3		x 10 longueurs
100	100	3		x 10 longueurs


Coloris standard : blanc, sable et gris.

SUR DEMANDE : Autres dimensions et autres coloris.

MÉPLATS P.V.C.

Longueur : 3 000mm

SUR DEMANDE : Tubes, tôles, carrés, 1/2 ronds et autres produits



COULISSES & TES

Gamme 6

ALUMINIUM

**FILÉ, BRUT, ANODISÉ
INCOLORE** - Longueur :
3 000 à 6 040mm

INOX

**LAMINÉ & ÉTIRÉ
BRUT** - Longueur :
3 000 à 4 500mm


LAITON

**2^E TITRE, FILÉ,
BRUT** - Longueur :
3 800 à 4 800mm

P.V.C.

EXTRUDÉ

Coulisses



a	b	c	e	Aluminium	Laiton
				Poids théoriques	Poids théoriques
10	10	10	1	-	0,225
10	10	10	1,5	-	0,350
15	10	15	1,5	-	0,477
15	11	15	1,5	-	0,480
20	11	20	1,5	-	0,625
15	12	15	2	0,207	0,654
15	12	15	1,5	-	0,504
20	12	20	1,5	-	0,644
20	12	20	2	-	0,825
10	15	10	1,5	-	0,420
15	15	15	2	0,220	0,705
20	15	20	2	0,275	0,877
20	15	20	1,5	0,321	0,670
27	16	27	3	-	1,652
10	20	10	1,5	-	0,473
15	20	15	1,5	-	0,609
18	20	18	2	-	0,900
20	20	20	2	0,304	0,950
20	20	20	1,5	-	0,731
25	20	25	2	0,356	-
30	20	30	2	-	1,307
40	20	40	2	0,520	-
40	20	40	3	-	2,425
25	22	25	2	0,368	-
25	25	25	2	0,383	-
16	28	16	1,5	-	0,748
20	28	20	2	-	1,113
30	30	30	3	0,680	-
20	40	20	2	0,410	-
25	40	25	2,5	0,574	-
25	40	25	3	0,680	-
40	40	40	4	1,210	-
25	50	25	2,5	0,642	-
30	50	30	4	1,107	-
40	60	40	4	1,425	-
40	80	40	4	1,642	-
50	80	50	5	2,295	-
50	100	50	5	2,565	-
63	125	63	6	3,870	-
60	140	60	7	4,649	-

TRAITEMENT À LA DEMANDE :

Autres dimension.

Alu anodisation couleur : or, champagne, bronze...


OU

Laquage EPOXY suivant coloris RAL.

INOX Polissage brillant, brossé.

LAITON Chromage (chrome dur, chrome déco),
Polissage.

Tés




a	b	e	Aluminium	Inox 304	Laiton
			Poids théoriques	Poids théoriques	Poids théoriques
20	20	2	0,205	-	0,661
20	20	3	-	-	0,965
25	25	2,5	0,321	-	-
25	25	3	-	-	1,226
30	30	3	0,462	1,368	1,487
40	40	4	0,821	2,432	2,614
50	50	5	1,283	3,800	-
60	60	6	1,847	5,472	-

Les poids théoriques sont exprimés en kg/ML.



SUR DEMANDE : Coulisse Inox :
réalisation par pliage, cotes a, b, c, e

Larmier - Goutte d'eau



Profil en T à coller faisant
fonction de larmier (goutte
d'eau).

Matière : PVC blanc.


Dimensions : 20 x 10 x 1 mm.

SUR DEMANDE : autres
dimensions

ALUMINIUM

**FILÉ, BRUT OU ANODISÉ
INCOLORE -**

Longueur : 3 000 à 6 040mm



INOX

LAMINÉ & ÉTIRÉ, BRUT -

Longueur : 4 000mm à 6 000mm

LAITON

2^E TITRE, FILÉ, BRUT -

Longueur : 3 000mm à 5 000mm

SUR DEMANDE : Autres dimension.

ALU Anodisation incolore OU couleur : or, champagne, bronze ...
Laquage EPOXY suivant coloris RAL. **INOX** Polissage brillant, brossé. **LAITON** Chromage (chrome dur, chrome déco), Polissage.

a	b	Aluminium	Inox 304	Laiton
		Poids théoriques	Poids théoriques	Poids théoriques
8	3	-	0,192	0,205
8	4	-	0,256	0,275
8	5	-	-	0,345
8	7	-	0,139	-
10	2	0,054	0,160	0,170
10	3	0,081	0,240	0,260
10	4	-	0,310	0,345
10	5	0,135	0,400	0,430
10	6	-	0,470	0,515
10	8	0,216	0,630	0,690
12	2	-	-	0,205
12	3	-	0,288	0,310
12	4	-	0,384	0,415
12	5	-	-	0,515
12	6	-	0,576	0,620
12	8	-	0,768	0,830
12	10	-	0,960	1,030
14	5	-	-	0,605
14	6	-	-	0,725
15	2	-	0,240	0,260
15	3	0,122	0,350	0,390
15	4	-	0,470	0,515
15	5	0,203	0,590	0,645
15	6	-	0,710	0,775
15	8	0,324	0,940	1,030
15	10	-	1,180	1,390
16	3	-	-	0,415
16	4	-	-	0,560
16	5	-	-	0,690
16	10	-	-	1,375
18	5	-	-	0,775
20	2	0,108	0,310	0,345
20	3	0,162	0,470	0,515
20	4	0,216	0,630	0,690
20	5	0,270	0,790	0,860
20	6	0,324	0,940	1,030
20	8	0,432	1,260	1,375
20	10	0,540	1,570	1,720
20	12	0,648	1,888	2,065
20	15	-	2,355	2,580
25	2	-	0,390	0,430
25	3	0,203	0,590	0,645
25	4	0,270	0,790	0,860
25	5	0,338	0,980	1,075
25	6	0,405	1,180	1,290
25	8	0,540	1,570	1,720
25	10	0,675	1,960	2,150
30	2	0,162	0,480	0,515
30	3	0,243	0,700	0,775

a	b	Aluminium	Inox 304	Laiton
		Poids théoriques	Poids théoriques	Poids théoriques
30	4	0,324	0,940	1,030
30	5	0,405	1,180	1,290
30	6	0,486	1,410	1,550
30	8	0,628	1,880	2,085
30	10	0,810	2,360	2,580
30	12	-	2,826	3,096
30	15	1,215	3,532	3,870
30	20	1,620	4,710	5,160
35	3	-	0,824	0,903
35	4	-	1,099	1,200
35	5	-	1,312	1,501
35	6	-	1,648	1,810
35	8	-	2,198	2,400
35	10	-	2,748	-
35	12	-	3,300	-
35	15	-	4,121	-
35	20	-	5,494	-
40	3	0,324	0,940	-
40	4	0,432	1,260	-
40	5	0,540	1,570	-
40	6	0,648	1,880	-
40	8	0,864	2,500	-
40	10	1,080	3,140	-
40	12	1,296	-	-
40	15	1,620	-	-
40	20	2,160	-	-
50	3	0,405	-	-
50	4	0,540	-	-
50	5	0,675	-	-
50	6	0,810	-	-
50	8	1,080	-	-
50	10	1,350	-	-
50	12	1,620	-	-
50	15	2,025	-	-
50	20	2,700	-	-
60	5	0,810	-	-
60	6	0,972	-	-
60	8	1,296	-	-
60	10	1,620	-	-
80	5	1,080	-	-
80	6	1,296	-	-
80	8	1,728	-	-
80	10	2,160	-	-
100	5	1,350	-	-
100	8	2,160	-	-
100	10	2,700	-	-
150	10	4,050	-	-
200	10	5,400	-	-
200	15	8,100	-	-

Les poids théoriques sont exprimés en kg/ML.

PLIAGES

SUR MESURE

Gamme 6

ALUMINIUM

INOX

LAITON

ACIER

**FILÉ & ÉTIRÉ
À FROID, BRUT**

**LAMINÉ & ÉTIRÉ
BRUT**


FILÉ, BRUT

GALVANISÉ

SUR DEMANDE : Parachèvement : Soudage, Cintrage, Polissage, Laquage, Anodisation, Adhésivage, ...

Pliage

Exemples de différentes possibilités de pliage.



Poinçonnage & sciage

Exemples : cabochons.

Pliage, poinçonnage & sciage

Exemple : trappe d'aération sur mesure.



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

1. Les transactions négociées par un intermédiaire ou un de nos représentants ne sont valables qu'après avoir été acceptées et confirmées par nous.
Les offres de prix faites par nous ne nous engagent qu'autant que la réponse nous parvient dans les 24 heures.
2. Les marchés à livrer sur plusieurs mois s'entendent pour matériel spécifié par mensualité sensiblement égale.
En cas de retard dans les spécifications, nous nous réservons le droit d'annulation ou de prolongation des quantités qui n'auraient pas été spécifiées en temps utile.
3. Les outillages spéciaux que nous aurons été appelés à facturer restent notre propriété et ne doivent en aucun cas sortir de nos ateliers.
Les outillages sont établis sur des modèles ou dessins soumis par nos clients, qui conservent l'entière responsabilité de toute action ou réclamation pouvant naître d'une copie ou contrefaçon afférente à l'exécution des ordres qu'ils nous ont donnés.
4. Nos délais de livraison ne sont donnés qu'à titre d'indication et ne sont pas de rigueur. Un retard ne peut justifier en aucun cas annulation de la commande, pénalité ou dommages et intérêts.
5. Les cas de force majeure : guerre, épidémies, inondations, incendie, grèves, accidents du matériel entraînant l'arrêt total ou partiel de nos installations, nous autorisent à suspendre ou annuler les marchés en cours ou à retarder l'exécution des commandes. Dans tous les cas, nous sommes libérés de nos engagements concernant les délais, soit que le client n'ait pas observé les délais de paiement convenus, soit que les spécifications fournies par l'acheteur ne nous soient pas parvenues en temps utile.
6. Les commandes sont fabriquées avec les tolérances d'usage en qualité courante, il appartient à l'acheteur de nous avertir si une qualité spéciale lui est nécessaire.
7. Les marchandises ne sont éprouvées en usine que sur les indications de l'acheteur, à ses frais et en présence de son représentant.
8. Nos marchandises sont réputées livrées et agréées dans nos usines ou magasins et deviennent la propriété de l'acheteur dès cet instant lors même qu'elles sont expédiées franco de port.
Toutes les opérations de transport, assurance, douane, octroi, manutention, sont à charge, aux frais et risques et périls de l'acheteur. Il lui appartient de ne donner décharge au dernier transporteur qu'après s'être assuré que la marchandise lui est livrée en bon état, conforme en poids à nos bordereaux, dans les délais de transport réglementaires. Seul le destinataire exerce son recours contre le transporteur responsable.
9. Les défauts apparents ou cachés, erreurs de dimensions ou autres, ne nous obligent qu'au remplacement pur et simple de la marchandise, expédition en port payé sans aucun frais ni indemnité.
Toute réclamation concernant la qualité devra être faite dans le délai de huit jours qui suit la réception de la marchandise. Nous n'acceptons aucun retour de marchandises que nous n'aurions pas autorisé par écrit. Il en serait de même si les marchandises retournées n'étaient pas en bon état ou avaient déjà servi.
10. Nos expéditions sont faites sans emballage, sauf dans les cas particuliers ou nous estimons qu'une protection est nécessaire, l'emballage étant en tout état de cause à la charge du client.
Une participation aux frais d'emballage sera facturée en particulier pour la marchandise destinée à l'exportation
11. Les quantités indiquées dans les offres ou confirmations de commandes sont approximatives.
Nous nous réservons le droit de livrer les quantités commandées à environ +/-10 %.
12. Nos factures sont payables à Paris et sont exigibles aux conditions prévues dans nos offres ou confirmations de commandes.
13. A défaut de paiement d'une échéance, toutes les autres factures dues en totalité ou en partie par le client deviennent immédiatement de plein droit exigibles, même si elles ont donné lieu à des effets déjà en circulation; nous nous réservons dans ce cas la faculté de suspendre ou d'annuler l'exécution du marché ou des commandes en cours: sous réserve de tous nos droits, dus et actions, notamment au paiement des dommages et intérêts par suite de la résiliation des marchés.
14. En cas de contestation la seule juridiction reconnue et acceptée de part et d'autre, est celle du Tribunal de Commerce de Paris nonobstant toutes clauses attributives contraires et même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie.
15. Les clauses stipulées sur les bons de commande de nos clients ne peuvent annuler ni modifier nos conditions, à moins d'un accord au préalable.
16. Nous nous réservons le droit de modifier nos tarifs de vente sans aucun préavis, en fonction des fluctuations des matières premières.
17. Les remises accordées dépendent du chiffre d'affaires réalisé par notre client sur une année et nous nous réservons de les modifier en conséquence
18. En dessous du minimum de facturation, nous facturons des frais forfaitaires de traitement de commande et de facturation.

Franco de port	À partir de 390 € HT
Forfait transport PARIS	40 € HT
Forfait transport BANLIEUE (77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95)	45 € HT
Forfait transport PROVINCE (hors CORSE & DOM-TOM)	45 € HT
Minimum de facturation	80 € HT
Frais forfaitaires de traitement de commande et de facturation	15 € HT
Participation aux frais d'emballage	sur DEVIS